



الفصل الدراسي الثاني
(٢٠١٢ / ٢٠١٣ م)
زمن الاختبار: ساعتان
اختبار الدور: مايو



جامعة بنها
كلية الآداب
قسم: الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
الفرقة: الثالثة "لائحة قديمة"

اختبار مادة/ جغرافية البحار والمحيطات (أ)

المجموعة الأولى: إختار الإجابة الصحيحة فيما يلي: (٧ درجات)

١. العالم الذى ابتكر فكرة رسم خطوط الأعماق المتساوية وتمثيلها علي الخرائط البحرية هو
ب. بوشيه
٢. تعد الحيوانات البحرية الإسفنجية والمرجانية وبعض الأعشاب البحرية المصدر الرئيسي لاستخراج
ج. اليود
٣. يدل وجود مناجم الفحم، في الولايات المتحدة وأوروبا وسيبيريا، في عروض تفتقد الظروف المناخية حالياً، لنمو
النباتات المدارية، اللازمة لتكون هذه المناجم دليل على صحة نظرية
أ. زحزحة القارات
٤. عصر الديناصورات العملاقة هو العصر
أ. الجوراسي
٥. يتصل بحر شرق سيبيريا وبحر لابتف Laptev sea بالمحيط
د. القطبي الشمالي
٦. أول من فكر فى اكتشاف قاع البحر
أ. الاسكندر الأكبر
٧. يرى العالم فجنر أن القسم الجنوبي ويتكون من استراليا ومدغشقر وشبه جزيرة الهند وأفريقيا وأمريكا الجنوبية
أنتاركيتكا يسمى
أ. جندوانالاند
٨. حدثت الذبذبات الجليدية المائية في منسوب البحار فى عصر
أ. البليستوسين
٩. قدر لونج Long (١٧٤٢) نسبة مساحة اليابس إلى الماء ب
أ. ٢٦% إلى ٧٤%
١٠. العالم الذي قام بعمل أول خريطة للأرض
ب. بطليموس
١١. يرجع العلماء تغير مناسيب البحار والمحيطات فى عصر البليستوسين إلى

د.تغير مناخى

١٢. يسمى النطاق المائي باسم المحيط الجنوبي إلى الجنوب من خط عرض

ب. ٤٠ درجة جنوباً

١٣. تستخرج مادة الألجين من

ج. الطحالب

١٤. العصر السمكى هو العصر

ج.الديفونى

١٥. يتصل البحر الكاريبى بالمحيط

ب.الأطلسى

١٦. ظهرت الآلات الخاصة برصد النجوم أو إدخال التحسينات علي بعض الآلات الملاحية فى الفترة

أ. العربية الإسلامية

١٧. وضع نظرية زحزحة القارات العالم

أ.فجنر

١٨. كانت بداية ظهور الزواحف وزيادة عدد الأسماك حيث ظهر ٢٠٠ نوع من القروش فى العصر

د.الكريونى

١٩. سجل العلماء زيادة فى متوسط نسبة ارتفاع مستوى سطح البحر خلال القرن الماضى بحدود

ج.١.٨ مم/سنوياً

٢٠. يبلغ المحيط الهادى أقصى اتساعه فى قسمه

ب.الأوسط

٢١. العالم العربى الذى وصل فى رحلاته البحرية إلى مشارف الصين هو

أ.أحمد الناجدى

٢٢. يدل وجود أرصفة عالية وجروف بحرية قديمة فى مناطق تبعد آلاف الأميال عن البحر فى الوقت الحاضر على

د.تغير منسوب البحر

٢٣. زادت أعداد الفقاريات والزواحف وظهرت البرمائيات فى العصر

أ.البرمى

٢٤. يتصل بحر سلبيس بالمحيط

ج.الهادى

٢٥. وفقاً لرأى العالم لابورس تمثل حافة أطلس الوسطى حافة

د.محدبة ثانوية

٢٦. طغى البحر خلال الزمن الأول على اليابس فى عصر

د.جميع ماسبق

٢٧. تستخدم كباشة باترسون وبريمة فلجر فى

ب.جمع عينات الرواسب البحرية

٢٨. يشغل المحيط الأطلسي باستثناء بحارة الهامشية حوالي

د.٦/١ مساحة العالم

٢٩. سجل العلماء زيادة فى متوسط نسبة ارتفاع مستوى سطح البحر خلال الفترة من ١٩٩٣ إلى ٢٠٠٣ بحدود

أ.٣.١م/سنوياً

٣٠. وضع نظرية التقلص العالم

د.لابورس

٣١. البعثة التي قامت بالكشف عن رواسب الكاريبي والمحيط الأطلنطي هي بعثة

ب. اتلانيس

٣٢. يوجد ٤٣% من بحار العالم ومحيطاته توجد فى نصف الكرة

ج.الشمالي

٣٣. توجد سلسلة أطلس الوسطى فى قاع المحيط

ب.الأطلسي

٣٤. أول من صنع السفن الكبيرة المتينة وطافوا بها حول البحر المتوسط والبحر الأحمر

ج. المصريون القدماء

٣٥. يقدر العلماء ما يضاف إلي مياه البحار والمحيطات من المياه الأصلية فى وقتنا الحالي

أ. ٠.١ كم/ السنة

المجموعة الثانية: إختار (أ) للإجابة الصحيحة و(ب) للإجابة الخطأ فيما يلى: (٨ درجات)

٣٦. المحيط القطبي الشمالي أدنى المحيطات من حيث درجة الملوحة.(A)

٣٧. العالم العربى " سليمان التاجر " هو الذي أرشد (فاسكوداجاما) فى رحلته إلي الهند. (B)

٣٨. قدر العالم كونين Kuenen الحجم الكلي لمياه البحار والمحيطات فى وقتنا الحالي بأنها تزيد علي ١٣٧٠ × ٦٠

مليون كم^٣. (A)

٣٩. يرتفع منسوب البحر خلال الفترات الجليدية وينخفض أثناء الفترات الدفيئة.(B)

- ٤٠ . يتكون معظم قاع المحيط الهادي من سهل عميق . (A)
- ٤١ . ينتشر اللؤلؤ في المياه الدفيئة، التي ترتفع فيها نسبة الملوحة (A) .
- ٤٢ . إلى الجنوب من خط عرض ٤٠ درجة جنوباً تقريباً يسمى النطاق المائي باسم المحيط الجنوبي (A)
- ٤٣ . تتكون الأجزاء الساحلية من المحيط الهندي من هضاب قديمة. (A)
- ٤٤ . تستخدم المواد المشعة في قياس سرعة الأمواج. (B)
- ٤٥ . يري تشمبرلن أن المحيطات قد بدأت في التكوين، بعد أن زادت كميات بخار الماء في الغلاف الجوي، ووصلت إلى درجة التشبع، فتكاثفت وسقطت علي الأرض علي شكل أمطار. (A)
- ٤٦ . جزر ماديرا بركانية تماما تكونت من حركات نشاط بركاني متعاقبة. (A)
- ٤٧ . أهتمت البعثات النرويجية بدراسة البحر الكاريبي والمحيط الأطلنطي. (B)
- ٤٨ . بعض البحار التي تكونت نتيجة لطغيان الماء علي اليابس ذات أهمية واضحة في تغيير شكل المسطحات المائية وبعضها الآخر كله لا يعدو أن يكون بحاراً ضحلة. (A)
- ٤٩ . تحيط كتل اليابس بالمحيط القطبي الشمالي في شكل حلقة تكاد تكون مستمرة. (A)
- ٥٠ . ينتمي البحر المتوسط للحركة الالتوائية الالبية التي حدثت في الزمن الثالث الجيولوجي. (A)
- ٥١ . أعدت البعثات الألمانية والدانمركية دراسات إقيانوغرافية عن البحر المتوسط والبحر الأحمر. (A)
- ٥٢ . تتأثر حرارة مياه البحار والمحيطات بالموقع الجغرافي. (B)
- ٥٣ . توجد الجزر الصغيرة المبعثرة في المحيط الهادي في القسم الجنوبي الغربي منه . (A)
- ٥٤ . تعتمد نظرية زحزحة القارات علي فكرة ما يتولد من الحرارة في قشرة الأرض وما تحتها نتيجة النشاط المشع الذي يتميز به العناصر المكونة للصخور. (B)
- ٥٥ . يستخدم عداد روبرت وعداد كالفن لقياس المد والجزر . (A)
- ٥٦ . يقع رأس مثلث المحيط الهندي عند خليج البنغال. (A)
- ٥٧ . يقع المحيط القطبي الشمالي في نصف الكرة الشمالي ، والشكل العام له يكاد يكون مستديراً. (A)
- ٥٨ . الرومان أول من صنع السفن الكبيرة المتينة وطافوا بها حول البحر المتوسط والبحر الأحمر. (B)
- ٥٩ . يتركز معظم مساحة اليابس في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، علي حين يتركز معظم مساحة الماء في النصف الشمالي. (B)
- ٦٠ . الرصيف القاري في المحيط الأطلسي الشمالي واسع الامتداد بعكس الرصيف القاري علي سواحل المحيط الهادي. (A)
- ٦١ . تقسم المسطحات المائية إلى ثلاثة محيطات ضخمة. (A)
- ٦٢ . لا تتأثر حرارة مياه البحار والمحيطات بالموقع الجغرافي. (A)
- ٦٣ . يمثل المحيط الجنوبي النقاء المسطحات المائية التي تقع إلى الجنوب من دائرة عرض ٦٠ جنوباً. (A)

٦٤. جزر لأكاديف وجزر مالديف جزر مرجانية في المحيط الهندي. (A)
٦٥. مؤلف كتاب التاريخ الطبيعي للبحر العالم بوشيه. (B)
٦٦. في فجر الميوسين تم اتصال البحيرة المقفلة التي كانت تمثل منخفض البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأول مرة. (A)
٦٧. شمال شرق وشرق المحيط الهادي شبه خال من الجزر. (A)
٦٨. حدث طغيان من مياه البحر علي القارات خلال الزمن الأول في العصر الأردوفيشي فقط. (B)
٦٩. تنتج قوة الطرد التي تدفع الكتل المنكسرة نحو خط الاستواء عن دوران الأرض حول محورها. (A)
٧٠. أكبر جزر المحيط الهندي عبارة عن جزر قارية. (A)
٧١. الإسكندر الأكبر كان أول من فكر في اكتشاف قاع البحر. (A)
٧٢. تتميز البحار المتصلة بالمحيط الأطلسي بالضحولة. (A)
٧٣. يرى العالم لوثيان جرين أن المحيطات تحنل أوجه الهرم الثلاثي، بينما تحنل الكتل القارية رؤوسه. (A)
٧٤. تتميز الهضاب المحيطة بالمحيط الهندي بجوانب شديدة الانحدار لهذا فبالبحار الهامشية قليلة ومحدودة. (A)
٧٥. اعتقد استرابو في القرن الأول الميلادي أن قاع البحر ذو تضاريس تشبه تضاريس سطح الأرض. (A)

مع تمنياتي بالتوفيق
أستاذ المقرر أ.د/ عزة عبدالله