



النموذج الأول



الفرقة: الثانية
المادة: جغرافية مناخية (ب)
الزمن: ساعتان

امتحان الفصل الدراسي الثاني

من العام الجامعي ٢٠١٨-٢٠١٩

كلية الآداب
قسم الجغرافيا ونظم
المعلومات الجغرافية

أجب عن الأسئلة التالية

- ١- يتناقص الضغط الجوي مع الارتفاع بسبب
A- انضغاط الهواء B- تخلخل الهواء
C- زيادة كثافة الهواء D- زيادة سمك طبقات الهواء
- ٢- العلم الذي يدرس الطقس هو
A- علم المناخ B- علم الأرصاد الجوية
C- علم الجغرافيا D- جميع ما سبق
- ٣- تتراوح كمية الأمطار بالأقاليم المدارية الدائم المطر بين
A- ٧٠ و ٨٠ بوصة B- ٦٠ و ٨٠ بوصة
C- ٦٥ و ٨٠ بوصة D- ٧٥ و ٨٥ بوصة
- ٤- من أبرد شهور السنة في الإقليم الموسمي
A- نوفمبر B- ديسمبر
C- يناير D- فبراير
- ٥- الاستثناء الوحيد لوقوع الصحراء المدارية الحارة في شرق القارات هو
A- صحراء نيفادا B- صحراء اتكاما
C- صحراء بيرو D- صحراء الصومال
- ٦- يقع إقليم مناخ البحر المتوسط في
A- وسط كاليفورنيا B- وسط شيلى
C- جنوب غرب افريقيا D- جميع ما سبق
- ٧- تتراوح كمية الأمطار الساقطة على إقليم المناخ البحري بين
A- ٣٠ و ١٠٠ بوصة B- ٥٠ و ١٥٠ بوصة
C- ١٠٠ و ٢٥٣ بوصة D- ٢٠ وأكثر من ١٠٠ بوصة
- ٨- ينخفض الضغط الجوي مع عامل الارتفاع بمقدار
A- بوصة لكل ١٠٠ قدم B- بوصة لكل ١٠٠٠ قدم
C- بوصة لكل ١٠٠٠٠ قدم D- بوصة لكل ١٠٠٠٠٠ بوصة
- ٩- يبلغ معدل سرعة التيارات البحرية حوالي
A- ٢ ميل/الساعة B- ٣ ميل/الساعة
C- ٤ ميل/الساعة D- ٥ ميل/الساعة
- ١٠- يتميز الإقليم المداري الدائم المطر بوجود فمتين للأمطار في
A- الشتاء والربيع B- الصيف والخريف
C- الصيف والشتاء D- الربيع والخريف
- ١١- يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في الإقليم الموسمي
A- ٨٠ ف B- ٨٥ ف
C- ٨٨ ف D- ٨٦ ف
- ١٢- الفصل الجاف في إقليم المناخ المداري ذو الفصل الجاف هو
A- الربيع B- الصيف
C- الخريف D- الشتاء
- ١٣- يبلغ المتوسط السنوي لكمية الأمطار في مناخ العروض الوسطى
A- أقل من ٥ بوصة B- أكثر من ٥ بوصة
C- أقل من ١٠ بوصة D- أكثر من ١٠ بوصة
- ١٤- من مجموعة الأقاليم المناخية دون المدارية والمعتدلة
A- المناخ الموسمي B- المناخ البحري
C- مناخ المرتفعات D- مناخ التندرا
- ١٥- المصدر الرئيسي لتسخين الغلاف الجوي هو
A- الأشعاع الشمسي B- الأشعاع الأرضي
C- الأشعة فوق البنفسجية D- جميع ما سبق
- ١٦- تتميز أمطار الإقليم المداري الدائم المطر بأنها من النوع
A- التضاريسي B- الإعصاري
C- الانقلابي D- جميع ما سبق
- ١٧- تتأثر مدينة وفس باي بتيار
A- بنجويلا B- تيار همبولت
C- تيار كناري D- تيار كاليفورنيا
- ١٨- لا تزيد كمية الأمطار السنوية في الإقليم المداري الجاف وشبه الجاف عن
A- ٥ بوصة B- ١٠ بوصة
C- ١٢ بوصة D- ١٥ بوصة
- ١٩- يتراوح المعدل السنوي لدرجة حرارة إقليم البحر المتوسط بين
A- ٤٠ و ٧٥ ف B- ٥٠ و ٧٠ ف
C- ٥٥ و ٧٥ ف D- ٥٥ و ٨٥ ف

الورقة الأولى

- ٢٠- من مجموعة الأقاليم المناخية الاستوائية والمدارية
 A- المناخ البحري B- مناخ التندرا C- المناخ المداري الرطب الدائم D- المناخ الموسمي المطر
- ٢١- تتراوح درجات الحرارة لأبرد الشهور في إقليم المناخ المداري الرطب طيفاً بين
 A- ٣٠ و ٤٠ ف B- ٤٠ و ٥٠ ف C- ٥٠ و ٦٠ ف D- ٦٠ و ٧٠ ف
- ٢٢- تتراوح درجة حرارة أدفأ الشهور في إقليم غرب أوربا بين
 A- ٤٠ و ٦٠ ف B- ٤٥ و ٥٥ ف C- ٥٥ و ٦٠ ف D- ٦٠ و ٦٥ ف
- ٢٣- يتوقف تأثير دائرة العرض في مناخ أي مكان على سطح الأرض على
 A- مقدار عمودية أشعة الشمس B- اختلاف طول الليل والنهار C- توزيع ما يتمتع به سطح الأرض من حرارة بين عمليتي الإشعاع الشمسي والأرضي D- جميع ما سبق
- ٢٤- يتميز الإقليم المداري الدائم المطر بوجود قمتين للحرارة في
 A- الربيع والخريف B- الشتاء والربيع C- الصيف والخريف D- الصيف والشتاء
- ٢٥- يبلغ المتوسط السنوي للأمطار (٨٠ بوصة) في إقليم مناخ
 A- البحر المتوسط B- المرتفعات C- الموسمي D- المداري الدائم المطر
- ٢٦- تتمثل أعلى درجة حرارة في العالم في
 A- وادي الموت B- وادي الفارغ C- وادي شعيب D- وادي فيران
- ٢٧- يتراوح المعدل السنوي للأمطار في إقليم البحر المتوسط بين
 A- ١٥ و ٢٠ بوصة B- ١٥ و ٢٥ بوصة C- ١٥ و ٣٠ بوصة D- ١٥ و ٣٥ بوصة
- ٢٨- يتمثل قطب البرودة في بعض جهات إقليم مناخ
 A- غرب أوربا B- البحر المتوسط C- العروض الوسطى الجاف وشبه الجاف D- دون المداري الرطب صيفاً
- ٢٩- ترجع قلة تسرب الأشعاع الأرضي إلى طبقات الجو العليا بالقرب من سطح الأرض إلى
 A- انضغاط الهواء B- خلخلة الهواء C- قلة بخار الماء في الهواء D- قلة ثاني أكسيد الكربون في الهواء
- ٣٠- يتنوع المناخ في المناطق التي يتداخل فيها اليابس بين دائرتي عرض
 A- ٦٠ شمالاً و ٦٥ شمالاً B- ٦٠ جنوباً و ٦٥ شمالاً C- ٦٠ شمالاً و ٦٥ جنوباً D- ٦٠ جنوباً و ٦٥ جنوباً
- ٣١- يبلغ المعدل الشهري للحرارة (٨٠ ف) في إقليم المناخ
 A- الموسمي B- غرب أوربا C- المداري الدائم المطر D- البحر المتوسط
- ٣٢- التيار البحري الذي يتجه من الغرب إلى الشرق فيما بين دائرتي عرض ٤٠ و ٥٠ درجة جنوباً هو
 A- تيار بنجويلا B- تيار همبولت C- التيار القطبي الجنوبي D- جميع ما سبق
- ٣٣- يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في الإقليم الموسمي
 A- ٨٠ ف B- ٨٥ ف C- ٨٨ ف D- ٨٦ ف
- ٣٤- يتراوح المعدل السنوي للأمطار بين (٤٠ و ٦٠ بوصة) في إقليم مناخ
 A- غرب أوربا B- الموسمي C- المداري ذو الفصل الجاف D- المرتفعات
- ٣٥- يتراوح المعدل السنوي للحرارة في مناخ غرب أوربا بين
 A- ٤٠ و ٥٠ ف B- ٤٠ و ٥٥ ف C- ٤٥ و ٥٠ ف D- ٤٥ و ٥٥ ف
- ٣٦- تعرف الأمطار التي تسقط في المناطق الجبلية بـ
 A- الأمطار التضاريسية B- الأمطار الإعصارية C- الأمطار الانقلابية D- جميع ما سبق
- ٣٧- من مجموعة الأقاليم المناخية الباردة
 A- مناخ التندرا B- المناخ القاري الرطب C- المناخ القاري الرطب الدافئ صيفاً D- مناخ غرب أوربا
- ٣٨- يقلل من قدرة الهواء على امتصاص الحرارة مع الارتفاع
 A- خلخلة الهواء B- قلة بخار الماء C- قلة ثاني أكسيد الكربون D- جميع ما سبق
- ٣٩- يتراوح المدى الحراري السنوي في الإقليم المداري ذو الفصل الجاف بين
 A- ١٥ و ٢٠ ف B- ٢٠ و ٢٥ ف C- ٢٥ و ٣٠ ف D- ٣٠ و ٣٥ ف

- ٤٠- يتراوح المعدل الشهري للحرارة بين ٥٠ و ٨٠ ف في اقليم مناخ
A- المناخ القاري الرطب B- المداري ذو الفصل C- البحر المتوسط D- الموسمي الدافئ صيفاً الجاف
- ٤١- يتراوح المعدل الشهري للحرارة في اقليم المناخ المداري ذو الفصل الجاف بين
A- ٥٠ و ٦٠ ف B- ٦٠ و ٦٥ ف C- ٧٠ و ٨٠ ف D- ٦٥ و ٨٠ ف
- ٤٢- تتراوح كمية الأمطار السنوية بين (٣٠ و ٦٥ بوصة) في اقليم مناخ
A- البحري B- دون المداري الرطب C- التاييجا D- القاري الرطب البارد صيفاً صيفاً
- ٤٣- من خصائص المناخ البحري
A- ارتفاع درجة الحرارة B- الأمطار من النوع C- تكون الجبهات شبه القطبية D- جميع ما سبق التضاريسي
- ٤٤- تيار بحري يمر بجوار السواحل الغربية لقارة أوروبا ويعمل على اعتدال درجات الحرارة ومنع تجمد المياه
A- تيار همبولت B- تيار المحيط الأطلسي C- التيار القطبي الشمالي D- تيار بنجويلا الشمالي
- ٤٥- من خصائص اقليم المناخ القاري الرطب الدافئ صيفاً
A- المدى الحراري B- تكون الأعاصير C- سقوط الأمطار طول العام D- جميع ما سبق السنوي الكبير
- ٤٦- يتمثل خط الثلج الدائم في اقليم مناخ المرتفع عند ارتفاع
A- ١٠٠٠ قدم B- ٥٠٠٠ قدم C- ١٠٠٠٠ قدم D- ١٥٠٠٠ قدم
- ٤٧- من خصائص المناخ المداري الرطب الدائم المطر
A- ارتفاع الحرارة طول العام B- الأمطار الغزيرة طول العام C- الأمطار التصاعدية D- جميع ما سبق العام
- ٤٨- تبلغ درجة حرارة أدفأ الشهور في اقليم المناخ دون المداري الرطب صيفاً
A- ٥٠ ف B- ٦٠ ف C- ٧٠ ف D- ٨٠ ف
- ٤٩- يتوقف تأثير الاقليم بالمؤثرات البحرية على
A- الاتجاه العام للرياح B- شكل التضاريس C- سرعة الرياح D- جميع ما سبق
- ٥٠- من أدفأ شهور السنة في الإقليم الموسمي
A- مايو B- يونيو C- يوليو D- أغسطس
- ٥١- من العوامل المؤثرة في التنوع المناخي في اقليم المرتفعات
A- عامل الارتفاع B- التضاريس المحلية C- الحواجز الجبلية D- جميع ما سبق
- ٥٢- ينتشر اقليم المناخ القاري الرطب البارد صيفاً
A- تسمانيا B- كاليفورنيا C- جزيرة سخالين D- جميع ما سبق
- ٥٣- من أسباب الجاف في مناخ العروض الوسطى الجاف وشبه الجاف
A- البعد عن المسطحات المائية B- وجود سلاسل جبلية C- تكون الضغط المرتفع على بعض جهاته في فصل الشتاء D- جميع ما سبق
- ٥٤- عناصر المناخ
A- ثابتة B- متغيرة C- الأثنان معاً
- ٥٥- يقع اقليم المناخ القاري الرطب الدافئ صيفاً في
A- منشوريا B- وسط شيلى C- غرب شيلى D- تسمانيا
- ٥٦- من خصائص المناخ المداري ذو الفصل الجاف
A- ارتفاع الحرارة طول العام B- المدى الحراري الكبير C- قلة الرطوبة خلال فصل الشتاء D- جميع ما سبق
- ٥٧- يتمثل اقليم المناخ دون المداري الجاف صيفاً في
A- جنوب شرق استراليا B- غرب افريقيا C- غرب كاليفورنيا D- غرب شيلى

الورقة الثالثة

- ٥٨- تعد الحرارة أهم عنصر من عناصر المناخ لأنها
A- لا تؤثر على توزيع الحياه النباتية
B- لا تؤثر على توزيع الحياه الحيوانية
C- تتحكم في عناصر المناخ الأخرى
D- جميع ما سبق
- ٥٩- الاشعاع الأرضي
A- يبلغ أقصاه وقت الظهيرة
B- يحمل حرارة بدون ضوء
C- يحمل ضوء بدون حرارة
D- جميع ما سبق
- ٦٠- العوامل التي تؤثر على عناصر المناخ
A- ثابتة
B- متغيرة
C- الأثنان معاً

د. هبه صابر

مع أطيب أمنياتي بالنجاح